

分析依頼書 (アスベスト含有分析調査)

お客様名 : 株式会社 アサヒテクノロジー

住所 : 〒739-0622
広島県大竹市晴海 2 丁目 10 番 22 号

通常、検体到着日より翌5営業日の速報となります。特急にての分析をご要望の場合は別途ご相談下さい。

分析速報期限 : 平成 24 年 01 月 17 日

報告書納期 : 平成 24 年 01 月 18 日

分析速報の形態 :

TEL FAX E-Mail

メールアドレス :

atrinfo@asahigrp.co.jp

TEL : 0827-59-1800

FAX : 0827-59-1805

担当者名 : アサヒ太郎

報告書に写真の添付が必要な場合はチェックを入れて下さい。

写真 : 要 (※別途追加料金)

報告書部数 : 1 部

報告書宛先 (上記 お客様名、住所以外の場合) :

(株)アサヒテクノロジー
広島県大竹市晴海 xx 丁目 xx 番 xx 号

報告書の宛名・宛先などが上記のお客様と異なる場合は、記入をお願いいたします。

件名 : 汽船「〇〇丸」のアスベスト分析

備考 :

	採取日	試料名	採取場所・建材の種類
①	2012/01/01	ABC-0123456	エンジンルーム・ガスケット
②	2012/01/01	A 号試料 (def-05-as)	発電機排気管・断熱材
③			
④			分かる範囲で結構です。
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			

ジップロック(チャック)

弊社使用欄ですので、お客様ご自身での記入は不要です。

試料名などを記入

検体採取者 : 採取一郎

ATR 記入欄 :

受付票 No :



※サンプル採取時の注意点

粉じんが飛ばない様、あらかじめ霧吹きなどで採取箇所を湿らせてジップロック付の袋に入れます。袋の中の空気を抜いて封をして下さい。袋を二重にしていたくより安全です。サンプルを採取したあとは必ずよく手を洗って下さい。
分かる範囲で結構ですので、マジックで試料名・採集場所と時間・状況などをジップロックに明記して下さい。

株式会社
アサヒテクノロジー

〒739-0622 広島県大竹市晴海 2-10-22

TEL : 0827-59-1800(代) FAX : 0827-59-1805